

BIBLIOGRAFIA

- 1) **AMAYA A., REVOLLEDO M.** "Valor Predictivo del Test No Estresante en Gestantes del Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé" (Tesis para optar el Título Profesional) UNMSM Lima, 1999.
- 2) **ALLER J.** "Obstetricia Moderna". Edición Mc Graw-Hill Interamericana. Caracas-Venezuela,1999, 281-286.
- 3) **ALVARADO N. O.** "Causas de Sufrimiento fetal agudo en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins" (Tesis Doctoral). UNMSM, Lima-Perú, 1999.
- 4) **AMOR F.** "Hipoxia fetal". Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. 1993 , 58(1):62-64 .
- 5) **ARMITAGE P.** "Estadística para la investigación biomédica", 3º Edición 1997: 495-500.
- 6) **BOWEN F.** "Temas sobre Tratamiento del Recién Nacido". Clínicas de Perinatología , Trabajo de Parto y Parto , Complicaciones, 1996, 2 (1) :150-152.
- 7) **BURROUGHS A.** "Enfermería Materno Fetal. Valoración de la Salud Fetal"- Editorial Mc Graw-Hill Interamericana -México D.F, 1999:120-122.
- 8) **CABANISS M.** "Colección de Medicina Materno Fetal. Monitoreo Electrónico Fetal - Interpretación". 1º Edición, Editorial Mason, España,1995: 218-234
- 9) **CALDERON O.** "Monitorización Electrónica en la Práctica Obstétrica". Tesis Doctoral-UNMSM-Lima-Perú , 1974.

- 10) **CIFUENTES R.** “Evaluación de la Tecnología Perinatal” Obstetricia de Alto Riesgo, 2º Edición , Calí-Colombia , 1988: 147-156.
- 11) **COLLEA J., HOLLS W.** “Pruebas de esfuerzo por contracción”, Clínicas Obstétricas y Ginecológicas”, España, 1982, 4: 753-761.
- 12) **CORNEJO PASTOR H. R.** “Valor Predictivo de las Pruebas de Monitoreo Fetal Electrónico en Gestantes de Alto Riesgo en el Instituto Materno Perinatal”–Tesis Doctoral-UNMSM-1999, Lima-Perú.
- 13) **CUNNINGHAM y col.** “Williams Obstetricia”. 20º Edición Panamericana de Salud, Madrid-España, 1998: 630-631
- 14) **DELLINGER E. y col.** “Tratamiento de urgencia del estrés y sufrimientos fetales, en la paciente obstétrica”. Revista Clínicas de Ginecología y Obstetricia”, Estados Unidos, 1995, 2: 201-215.
- 15) **DEVESA M., DIEGO J., GARCIA M., DE MIGUEL J.** “Deterioro Cardiotocográfico y Salud Perinatal Intraparto en la patología funicular (circular y/o nudo verdadero) ”Revista Toko Ginecología-Obstetricia, España,1999 :241-247.
- 16) **DUHAGON P., ISA J. y Col.** “Efecto de las circulares de cordón en el neonato”, Edición Salvat, Barcelona ,1987
- 17) **FESCINA R., BELITZKY R.** “Evaluación de los procedimientos Diagnósticos Aspectos Metodológicos. Tecnologías Perinatales, CLAP-OPS-OMS, Montevideo-Uruguay, 1992, 61-75

- 18) **GONZALES DE DIOS J., MOYA, BARBAL A., AURA T.**, “Valoración del líquido amniótico meconial en recién nacidos a término con asfixia perinatal” Revista Clínicas e Investigación en Ginecología y Obstetricia”, España,1998,25 : 313-319.
- 19) **GONZALES H.**, “Asfixia del recién nacido”, Obstetricia Pérez, Santiago-Chile, Edición Mediterráneo ,1996 , 683-699.
- 20) **HUAMAN M.** , “Valoración del Bienestar Fetal, Medicina Fetal y del Recién nacido”- Medicina Fetal y del Recién nacido, Primera Edición CONCYTEC 1998: 93-115.
- 21) **HUTSON M.**, “Vigilancia Fetal durante el Parto” Interamericana-Madrid – España. Clínicas Obstétricas y Ginecológicas, 1986, 1: 130-141.
- 22) **LERMA D., CABALLOS C., DE MIGUEL J. R.** “Desaceleraciones de morfología variable en el cardiotocograma basal, como posible diagnóstico prenatal de patología funicular y/o oligoamnios”. Revista Progresos en Diagnóstico Prenatal , España, 1994, 6: 259-261.
- 23) **LOPEZ OLMOS:** “Alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal de causa funicular fetal.”, Revista Toko Ginecología Práctica, Madrid-España 1993,52 :202-204.
- 24) **LUDMIR A.** “Ginecología y Obstetricia, Prevención, Diagnóstico y Tratamiento”, CONCYTEC ,Lima-Perú , 1996, 153-154.
- 25) **MARTTIN.,S** “Monitorización Fetal”, Interamericana-Mc Graw-Hill, 2º Eición, Madrid-España 1993 , 25-46.
- 26) **MONLEON y col** .“Problemática actual de la hipoxia fetal” Revista Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia.,Valencia-España, 1998, 25 (9): 42-51

- 27) **MONGRUT STEANE.** “Tratado de Obstetricia Normal y Patológica” Lima-Perú , 4° Edición,2000, .589-591.
- 28) **NAVARRETE H.** “Predicción y Diagnóstico de Asfixia Perinatal en base al Monitoreo Cardiotocográfico fetal intraparto gasometría de cordón umbilical y Puntuación de Apgar. ”Revista Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, 1998, 5 (2): 200-204.
- 29) **PACHECO.** “Ginecología y Obstetricia”. Primera Edición, Lima-Perú 1999, 831-855.
- 30) **PEREZ G., GOMEZ R.** “Registros Patológicos de la frecuencia cardiaca fetal durante el parto de nalgas: relación con el equilibrio ácido base y Test de Apgar al nacimiento ”, Revista Progresos de Obstetricia y Ginecología -Valencia-España, 1998, 41(8): 458-464.
- 31) **PEÑAFIEL. J.** ,“Incidencia morbimortalidad y secuelas en los recién nacidos con depresión respiratoria en el Hospital Cívico Policial Arequipa” , (Tesis Doctoral) –UNMSM - Lima-Perú , 1998.
- 32) **PINEDA E., DE ALVARADO E., CANALES.** “Metodología de la Investigación”, Washington D.C –E.E.U.U - O.P.S ,1994 : 1-221.
- 33) **RIEGELMAN R.** “Variabilidad de una Prueba. Cómo estudiar un Estudio y aprobar una prueba-Lectura crítica”, Washington D.C – O.P.S 1992: 260-288.
- 34) **SANTONJA J., MARTINEZ L., BONILLA F.** “Frecuencia cardiaca fetal”- Atlas de Cardiotocografía , Barcelona -España, 1975: 53-71.
- 35) **SANCHEZ R.** “Circular de cordón umbilical, estudio clínico-estadístico en el Hospital Central del Empleado” (Tesis para optar Título Profesional) UNMSM- Lima-Perú, 1971.

- 36) **SCHNEIDER E.** “Desaceleración variable, desaceleración prolongada. Revista de Clínicas Obstétricas y Ginecológicas, Madrid-España, 1986, 1: 83-91.
- 37) **SCHWARCZ, SALA, DUVERGES.** “Obstetricia” 5ª Edición-Editorial El Ateneo. Buenos Aires-Argentina, 1995: 619-620.
- 38) **TEJELO A., CARDEÑOSO, REBOLLO, MORO.** “Diagnóstico intraparto de circular de cordón alrededor del cuello fetal.”, Revista Progresos en el Diagnóstico Prenatal, España, 1998, 10 (1): 29-33.
- 39) **VICANDI F., BECEIRO J.** “Respuesta fetal a la hipoxia” Revista Tokoginecología Práctica, España, 2000, 59: 227-232.
- 40) **YANQUE R., HUAMAN J.** “La cardiotocografía en el Diagnóstico de Patología Funicular”. Revista de la Sociedad Peruana de Ginecología y de Obstetricia, 1990, Lima – Perú, 36 (10):20-25.
- 41) **ZAVALETA M.** “Asfixia Neonatal” , Tesis Doctoral –UNMSM, 1973, Lima-Perú
- 42) **LONDOÑO F.** “Estudios de Concocordancia” Revista Colombiana de ortopediayTraumatología,2001,15:2
www.encolombia.com/orto10296disenos4.htm.