

ANEXOS

1. Características de los pacientes

	No	%
Total	63	
Edad		
Media / SD	41 / (12 .2)	
Media / rango	40 / (22 – 60)	
Sexo		
Femenino	53	84%
Masculino	10	16%
Peso		
Media / SD	59 / (10.1)	
Mediana/ rango	60 / (40 – 80)	
IMC		
Media / SD	25 / (3.5)	
Mediana / rango	25 / (19 – 33)	
ASA		
I	32	51%
II	31	49%

Cuadro 2. Dosis de Propofol y Ketamina

	Estadística	
	Media	SD
Pacientes	63	
Inducción		
Propofol (ml)	5.4	1.1
Ketamina (mg)	56.2	9.7
Intubación		
Propofol (μg /ml)	2.8	0.5
Ketamina (μg / Kg / minuto)	10	
Mantenimiento		
Propofol (μg /ml)	3.7	0.2
Ketamina (μg / Kg / minuto)	10	

Cuadro 3. Tiempo de recuperación

	Estadística	
	Media	SD
Evaluables : 63 pacientes		
Tiempo* de infusión	69.5	27.5
Tiempo* de recuperación:		
Apertura de ojos	27.9	13.4
Obedece ordenes	32.5	13.1
Orientado	56.0	21.9
Tiempo* al uso de analgesia	56.2	24.6

Nota: *, en minutos.

Cuadro 4. Variación de la Presión Arterial Media

	Estadística		
	Media	SD	P
Evaluables	63		
Momentos:			
Basal	98.4	13.5	
Inducción	93.8	9.6	0.004
TET	114.0	16.2	0.000
PTET	93.9	12.7	0.024
Incisión	96.8	11.3	0.337
5 minutos	99.6	12.0	0.477
10 minutos	99.1	10.7	0.659
15 minutos	96.2	10.8	0.225
20 minutos	94.0	12.4	0.014
25 minutos	93.5	12.1	0.010
30 minutos	93.2	10.6	0.008
35 minutos	93.3	11.1	0.010
40 minutos	93.5	10.9	0.011
45 minutos	92.6	9.2	0.009
50 minutos	94.6	9.3	0.104
55 minutos	95.0	10.7	0.095
60 minutos	95.6	10.1	0.036

Nota: SD, Desviación estándar; P, valor probabilístico de la estadística t-student para datos pareados.

Cuadro 5. Variación de la Frecuencia Cardíaca

	Estadística		
	Media	SD	P
Evaluables	30		
Momentos:			
Basal	76.4	12.8	
Inducción	87.8	13.6	<0.001
TET	106.7	15.2	<0.001
PTET	95.6	12.2	<0.001
Incisión	94.0	12.0	<0.001
5 minutos	88.3	11.8	<0.001
10 minutos	86.5	11.6	<0.001
15 minutos	86.9	11.2	<0.001
20 minutos	85.3	10.8	<0.001
25 minutos	83.9	10.9	<0.001
30 minutos	84.5	11.2	<0.001
35 minutos	83.8	12.1	<0.001
40 minutos	82.9	11.6	0.001
45 minutos	81.8	12.3	0.008
50 minutos	80.5	10.7	0.169
55 minutos	79.7	11.7	0.492
60 minutos	79.7	11.0	0.838

Nota: SD, Desviación estándar; P, valor probabilístico de la estadística t-student para datos pareados.

Cuadro 6. Escala de EVA

	No	%
Total	63	
EVA		
0	4	6%
1-3	20	32%
4-6	30	48%
7-10	9	14%

Cuadro 7. Reacciones Secundarias

	No	%
Evaluables	63	
Eventos		
Sialorrea	14	22%
Nistagmus	55	87%
Delusiones - recuerdos	1	2%




Figura 1. Presión Arterial Media.




Figura 2. Frecuencia Cardíaca.